Programma Water en Riolering



Toelichting op nieuw kostendekkingsplan en rioolheffing

6 oktober

Gemeente Deurne

Inhoud

1. Inleiding
2. Opgaven
3. Nieuw kostendekkingsplan (KDP) en effect op rioolheffing
4. Risico’s rioolheffing

Inleiding

Programma water en riolering onder Omgevingswet

- Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) niet meer verplicht onder Omgevingswet
- Huidig GRP is verlopen, wel financieel geactualiseerd in 2024
- Programma Water en Riolering als vervanging van het GRP
  - Nadere invulling zorgplichten voor: afvalwater, hemelwater en grondwater
  - Uitvoeringsprogramma voor: Beheer en onderhoud, Investeringen en Vervangingen
- Werksessie met de Raad 10 december 2025:
  - Ophalen wat is belangrijk
  - Hoe daar mee omgaan

Opgaven

Gemeente Deurne


Opgave: Groeiplan



- Circa 8.500 woningen erbij
- Zorgt voor meer afvalwater in bestaand rioolstelsel
- Eis waterschap:

  Hoeveelheid lozing afvalwater op oppervlaktewater mag niet toenemen
- Kan het huidig systeem dit aan?
  - Als het droog is JA
  - Als het regent Nee → ca. **10 ha** verhard oppervlak **afkoppelen**

Opgave: Hoeveelheid neerslag



Kaart: ADR • Bron: Klimaateffectatlas (artikel ED d.d. 14-09-2026)

- **Wateroverlast:** rioolstelsel kan grote hoeveelheid water niet snel genoeg afvoeren
  - **Geen schade** bij T=100
  - Hinder en overlast vinden we in bepaalde mate **acceptabel**
- **Infiltreren:** water vasthouden daar waar het valt
  - Waar mogelijk **bovengronds**
  - Waar nodig **bovenstrooms**
- **Wijziging waterschapsverordening:** met bergingsopgave en infiltratie-eis

Opgave: Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)

- Realiseren en behouden van schoon en gezond oppervlakte- en grondwater.
- Gezamenlijke verantwoordelijkheid: rijk – provincie – waterschap – gemeenten
- Verantwoordelijkheid gemeente:
  - Indirecte lozingen
  - Overstorten en hemelwateruitlaten
  - Emissies landelijk- en stedelijk gebied

Handelingsperspectief:

- Maatregelen achter overstort
- Afkoppelen en infiltreren hemelwater
- Opsporen foutaansluitingen

Nieuw kostendekkingsplan (KDP) en effect op rioolheffing

Gemeente Deurne


Vertrekpunt nieuw KDP

- Bij vervanging riolering gaan we afkoppelen zodat we:
  - Tenminste 10 ha afkoppelen om 8.500 woningen mogelijk te maken (groeiplan)
  - We minder vuilwater overstorten op oppervlaktewater (KRW-doelstellingen)
- Dit doen door:
  - Waar mogelijk hemelwater bergen + infiltreren (wateroverlast + droogte)

    Zodat extreme neerslag niet tot schade leidt (wateroverlast)
  - Bij voorkeur infiltreren we bovengronds (hittestress + biodiversiteit)
  - Waar mogelijk beperken verharding (wateroverlast + droogte + hittestress + biodiversiteit)


3 prioriteitswijken geprogrammeerd


1. Koolhof
   - hoog en droog
   - ruimte voor grote waterbergingen
     → wateroverlast voorkomen / beperken
   - voldoende afkoppelen voor **groeiplan**
2. Houtenhoek
   - leeftijd hoog en kwaliteit slecht
   - eindpunt hemelwaterstructuur
3. Stationsbuurt:
   - leeftijd hoog en kwaliteit matig
   - wateroverlast





Rioolheffing en voorzieningen

- Rioolheffing o.b.v. drinkwaterverbruik met meerdere staffels
  - Standaard staffel is: 100 – 200 m^3 drinkwater per jaar
  - Nu ongeveer EUR 4,5 mln. per jaar aan inkomsten via rioolheffing
- 2 voorzieningen:
  - Egalisatievoorziening voor opvangen schommelingen uitgaven
  - Spaarvoorziening voor vervangingen
- Het is niet toegestaan om een negatief saldo op een voorziening te hebben



investeringen programmeerlijst en vervangingen
Milijoenen
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
-
2026
2028
2030
2032
2034
2036
2038
2040
2042
2044
2046
2048
2050
2052
2054
2056
2058
2060
2062
2064
2066
2068
2070
2072
2074
2076
2078
2080
2082
2084
2086
2088
2090
2092
2094
2096
2098
2100
2102
2104
programmeerlijst
vervangingen


overzicht lasten egalisatievoorziening - alles direct afboeken
Miljoenen
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
-
2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050 2052 2054 2056 2058 2060 2062 2064 2066 2068 2070 2072 2074 2076 2078 2080 2082 2084 2086 2088 2090 2092 2094 2096 2098 2100 2102 2104
dotatie spaarvoorz.
exploitatie
BTW
kap. lasten verleden
nieuwe kap. lasten


overzicht lasten egalisatievoorziening - alles kapitaliseren
Miljoenen
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
-
2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050 2052 2054 2056 2058 2060 2062 2064 2066 2068 2070 2072 2074 2076 2078 2080 2082 2084 2086 2088 2090 2092 2094 2096 2098 2100 2102 2104
dotatie spaarvoorz.
exploitatie
BTW
kap. lasten verleden
nieuwe kap. lasten



overzicht lasten egalisatievoorziening - tussen variant
Miljoenen
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
-
2026
2028
2030
2032
2034
2036
2038
2040
2042
2044
2046
2048
2050
2052
2054
2056
2058
2060
2062
2064
2066
2068
2070
2072
2074
2076
2078
2080
2082
2084
2086
2088
2090
2092
2094
2096
2098
2100
2102
2104
dotatie spaarvoorz.
exploitatie
BTW
kap. lasten verleden
nieuwe kap. lasten

Deurne



Werksessie: stijging rioolheffing

- 1 stem voor: max. 1%
- 1 stem voor: max. 2%
- 4 stemmen voor: 2 - 5%



LET OP:
dit is zonder indexatie

Risico’s huidige rioolheffing

Gemeente Deurne

Risico’s huidige rioolheffing

- De rioolheffing is gekoppeld aan het drinkwaterverbruik
- Een droge of natte zomer heeft invloed op het drinkwaterverbruik
  - Dit heeft effect op de inkomsten echter niet op de lasten
- Daarnaast zien we een verschuiving binnen de staffels:
  - Steeds meer heffingseenheden vallen binnen de laagste staffel
  - Inmiddels ca. 65% van de heffingseenheden

Ontwikkeling rioolheffing afgelopen periode

staffel	heffingseenh. GRP 2018	Inkomsten GRP 2018	heffingseenh. KDP 2024	Inkomsten KDP 2024	heffingseenh. nieuw KDP	Inkomsten nieuw KDP
0 – 100 m^3 (0,65)	57%	1.778.090	61%	2.048.736	64%	2.168.022
100 – 200 m^3 (1)	33%	1.945.688	29%	1.547.363	27%	1.390.783
200 – 300 m^3 (1,48)	7%	525.508	7%	492.664	6%	456.336
300 – 500 m^3 (2,05)	2%	220.934	2%	237.401	2%	228.481
500 – 2.000 m^3 (4,12)	1%	194.903	1%	181.080	1%	203.197
2.000 – 5.000 m^3 (7,25)	0,1%	24.298	0,1%	41.307	0,1%	31.587
5.000 – 25.000 m^3 (21,17)	0,1%	85.170	0,1%	92.267	0,1%	78.072
Totaal		**4.774.590**		**4.640.818**		**4.556.478**

Rioolheffing in de regio – 2026

Verbruik	Deurne		Asten	Someren	Laarbeek	Gemert-Bakel	Helmond
0 – 100 m^3	64%	217,94	380,69	224,00	282,08	262,92	175,08
100 – 200 m^3	27%	335,29	380,69	224,00	282,08	262,95	175,08
200 – 300 m^3	6%	496,23	380,69	224,00	282,08	318,24	175,08

rood = Deurne hogere heffing groen = Deurne lagere heffing

- Iedere gemeente gebruikt eigen grondslag in de rioolheffing
- Asten en Someren slaan ook kleine objecten aan voor 25% tarief
- Helmond heeft relatief lage rioolheffing omdat:
  - Nauwelijks buitengebied (minder kosten voor B&O)
  - Relatief veel hoogbouw (meer aansluitingen per m^1 riolering)
  - Meer groot waterverbruikers

Vervolg

Gemeente Deurne

Vervolg

- Vandaag informatie meegeven
- Commissie 1 december opiniërend over: voorgesteld KDP en rioolheffing
- Januari behandeling concept ontwerp PWR in college
- Eind januari / begin februari terinzagelegging concept ontwerp PWR
- Begin Q2 verwerking zienswijze en behandeling ontwerp PWR in commissie
- Medio / eind Q2 vaststelling PWR door college

Vragen?



Deurne. Daar doen we het voor.

Gemeente Deurne